

04

Rakuraku Apron

らくらくエプロン

厨房は「使いやすく」「より衛生的に」「環境に配慮する」方向へ進化しています。

同じ意識を持つ福田商店であることを自負しています。

エプロンにも進化する意思が必要です。

設備が変われば、仕事のやり方も変わる。

衛生基準が変われば、着衣基準も変わる。

先生方と同じ視線で、現場の「今」を感じたいと願っています。



ランチタイムエプロン



- 脱ぎ着が簡単なヒモ無しタイプのエプロン
- 教室で着ていただけるよう、男性にもフィットするフリーサイズ
- くまモンコラボレート(くまモンエプロン)



©2010熊本県 くまモン #K27784

給食室発、ランチタイムのカラフル化運動です。

ランチタイムをもっと明るく・もっと楽しく・もっと可愛くしたい。私たちの新提案です。

●給食室が楽しい!

作業用の基本性能は当たり前。調理師さんが着て嬉しくなる可愛い・きれいなエプロンです。

●教室が楽しい!

子供たちが大好きなクレパスカラー。「色を楽しむ」「色を描く」クレパスカラーをそのまま生地に入しました。

●行き帰りが楽しい!

同色、同柄の巾着袋がついています。エプロンがびったり入り持ち運びに便利。



あやかエプロン

(ポリエステル65%・綿35%)

- AY-27 きみどり
- AY-3 きいろ
- AY-5 だいたいいる

くまモンエプロン

(ナイロン100%)

- KM-2 オフホワイト【撥水】



※前中心74cm

あやかエプロンアラカルト 9色のモノカラーシリーズ

- 単色のみのシリーズです。
- ※ギンガムチェックは、入りません。
- ※別注品はポケット無しのご依頼にも対応いたします。



受注生産品

受注生産のため、納品まで4~5週間程かかります。

※上記価格には、消費税は含まれておりません。(本体価格のみ表示)

スーパードライエプロン(SKCキープクリーンシリーズ) ※ポリエステル100%



SKC-2C

(グリーン)

SKC-3C

(紺)

SKC-1C

(オレンジ)



高温油をシャットアウトする

高温油撥油

「エスメニガードHO」採用

汚れなんか気にしてられない。

早く、たくさん、おいしく作る。

調理の後に、しっかり洗う。

だからエプロンは高温油を撥く業務用。

厨房ユニフォーム等では様々な油污が付着し、繊維表面に堆積することにより「頑固な油污」となります。これらの汚れを防ぐためには、油が付着した際に直ちに洗濯することが最も有効ですが、厨房作業等では直ちに洗濯することは困難です。従来の撥水撥油加工

では、揚げ物等で使用される高温油に対しては撥油性が小さく、また洗濯耐久性も十分ではありませんでした。エスメニガードHOは従来の撥水撥油加工では達成できなかった高温油に対する撥油加工で優れた洗濯耐久性を有しています。



防水カバー取付け時

性能	初期		洗濯20回		工業洗濯20回	
	撥油性	高温油に対する撥油性	撥油性	高温油に対する撥油性	撥油性	高温油に対する撥油性
従来の撥水撥油加工	●	▲	▲	×	×	×
エスメニガードHO	●	●	●	●	●~▲	●~▲

※すべての油污れに対し同様の効果を保証するものではありません。

初期布に高温(180℃)を落下した時の状態



従来の撥水撥油加工



エスメニガードHO

スーパードライエプロン(エプロン+カバー)				エプロン単品		カバー単品	
品番	品名	肩丈	裾丈	品番	定価	品番	定価
SKC-1C	オレンジ	73	102	SKC-1N		DC-1	
SKC-2C	グリーン			SKC-2N			
SKC-3C	紺			SKC-3N			

※上記価格には、消費税は含まれておりません。(本体価格のみ表示)

スーパードライエプロン(SDWウイングシリーズ) ※ポリエステル85% 綿15%



SDW-3C

(若草)

SDW-2C

(ピンク)

SDW-1C

(サックス)



スナップボタン

ドライエプロンの新提案!

- **吸水性** ドライの環境を守るために
 速やかな吸水性で水気を吸えます。水滴が流れて足下を濡らすのを防ぎます。
- **軽量** 快適な作業性のために
 軽い。体の動きを妨げない。軽量エプロンで体への負担をぐっと抑えられます。
- **安心** ハードな水仕事のために
 着脱可能な防水カバーを準備。必要なときに取り付ければハードな水仕事にも対応できます。
- **安全** 一目でわかる工程管理のために
 濃い色3色、淡色3色の6カラーを準備しました。行程別、使い分けに大変便利です。
- **衛生** 埃を現場に持ち込まない
 SDS・SDW両シリーズとも、静電加工を付加。細かい埃のまとわりつきを無くすことで、調理現場に持ち込みません。

- サラッとしたスマートな質感。清潔感あふれる色合いで厨房を彩ります。
- 日清紡ピーチフレッシュ(抗菌)加工を付加。
- 防水カバー取付時でもわずか225g(取外時170g)作業しやすいエプロンです。

使用生地

日清紡ピーチフレッシュ抗菌加工
(静電糸織込)



防水カバー取付け時

防水カバー

- ナイロン基布
- ウレタンコーティング



2Way(エプロン+カバー)				エプロン単品		カバー単品	
品番	品名	前丈	裾丈	品番	定価	品番	定価
SDW-1C	サックス	73	102	SDW-1N		DC-1	
SDW-2C	ピンク			SDW-2N			
SDW-3C	若草			SDW-3N			

※上記価格には、消費税は含まれておりません。(本体価格のみ表示)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ドライシステムエプロン




D-2 下処理用

腹部の汚れを確実にガードしながら、活動のしやすいショート丈を採用しました。素材はD-1と同じ軽防水仕様になっています。

D-12 下処理用

D-2型の機能性の良さに「らくらくクリーンエプロン」の防水性をプラスしました。腹部までの防水作業に最適です。



D-1 水洗い用

最も水濡れの負荷の大きい腰から膝を完全に防護する為、膝丈にしました。素材は旭化成のレオナ原糸にアルミコーティング加工撥水を施行、軽度の防水作業に適しています。

D-3 上処理用

汚れをガードしながら活動性を損なわないショート丈を採用。火廻りの作業時の安全性を考慮した厚手の撥100%の素材を使用しました。石油燃料のような釜熱による溶解、変色がありません。

D-11 水洗い用

D-1型の良さをそのままに「らくらくクリーンエプロン」の生地を採用しました。完全防水の求められる作業に最適です。

防水	品番	品名	カラー	着丈	裾巾	素材	定価
軽防水	D-1	水洗い用	オックス ブルー ピンク グリーン	90	90	ナイロン100%	
	D-2	下処理用	オックス ブルー ピンク グリーン	73	102	旭化成レオナ1000mm防水	
防水なし	D-3	上処理用 (火廻り含む)	レンガ	73	102	綿100% オックス防熱・耐汚	
完全防水	D-11	水洗い用	ホワイト ピンク ブルー 青緑	90	90	特殊ウレタンコーティング	
	D-12	下処理用	ホワイト ピンク ブルー 青緑	73	102		

*上記価格には、消費税は含まれておりません。(本件価格のみ表示) ※D-3は、耐熱加工品ではありません。直接火にあてることはお避けてください。

クリーンエプロン



'TOREY'

KIRISAN I

Color



CA-4

(ブルー)

CA-2

(ピンク)

CA-1

(ホワイト)

CA-3

(若草)



特殊素材使用の軽量、防カビ、耐水、耐薬に優れたワーキングエプロン。*「東京都山形県産」「ダイオキシン関連」に該当しません。

● 軽量

軽さはゴム引きエプロンの3分の1以下、動きやすい上に疲れにくく、作業効率をアップさせます。

● 防カビ性

コーティング樹脂の中に、耐久性の防カビ加工を施しています。正しい使い方をすれば、カビに起因するトラブルは皆無となります。

● 耐薬品性

耐薬品性に優れた特殊ポリウレタンを、均一にコーティング加工しています。

● 防血栓性

特別に防血栓性を付与しています。一般の中性洗剤による洗濯によって付着した血を簡単に洗い落とすことができます。

● 安全性

食品と接触しても有害物質が溶出しません。(厚生省告示20号基準合格)

● 環境問題

焼却時にもダイオキシンが発生しません。

*塩素系洗剤及び漂白剤の使用により劣化する事があります。

品番	カラー	サイズ	着丈	裾巾	定価
CA-1	ホワイト	M	111	110	
CA-2	ピンク	L	114	128	
CA-3	若草	LL	122	137	
CA-4	ブルー				

※上記価格には、消費税は含まれておりません。(本体価格のみ表示)

クリーンキャップ



後マジック仕様

毛髪落下を防止する細かいメッシュと吸汗性の高いフリースニットを採用。

ET-5070 ヘアネット

- サイズ/フリー
- 素材/ナイロン100%

ET-5071 ヘアネット(やや密着)

- サイズ/フリー
- 素材/ナイロン100%



H-2001 婦人帽

- サイズ/フリー(ゴム入り)
- 素材/ポプリン
- (ポリエステル65%+綿35%)

ホワイト

カラー

H-2002 婦人帽後メッシュ

- サイズ/フリー(ゴム入り)
- 素材/ポプリン
- (ポリエステル65%+綿35%)

ホワイト

カラー



H-2000 調理作業帽

- サイズ/フリー
- 素材/ポプリン
- (ポリエステル65%+綿35%)

ホワイト

ピンク



涼感

インナーキャップ



#80 ホワイト (男女兼用) クリーンネット

電石帽5R-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、透気性がよく、軽くソフトな風合いです。

- サイズ/フリー
- 材質/ナイロン
- 1ロット(10枚)

ティスポプラスチックエプロン



ホワイト
ピンク
ブルー

- サイズ/フリー
- 素材/ポリエチレン
- 50枚/箱



H-5004 メッシュ付後ツバ付調理帽

- サイズ/フリー
- 素材/33単糸ポプリン
- (ポリエステル65%+綿35%)

H-5001 八角帽(洗剤用)

常用時の着さを軽減。(涼感素材を採用)天井とカーブにシャリ部のあるメッシュを使用。深くしてサイズ調整範囲の大きい新型バネを採用。

- サイズ/フリー
- (ゆる調整マジックテープ付)
- 素材/ポリエステル(60%+綿40%) シェルトン

つめブラシ



21506

●柄色/赤



21507

●柄色/青

使い捨てマスク

サラヤ衛生マスク 100枚入り耳掛け

サラヤ衛生マスク 100枚入り頭掛け

こども用不織布マスク 30枚入り

耳掛けタイプ

メッシュ素材で、しっかりフィット! 2層構造で、蒸かしやすく快適



頭掛けタイプ

目が痛くならない、鼻掛けタイプメッシュ素材で、しっかりフィット!



PM2.5対策に効果的! 鼻掛けタイプメッシュ素材で、蒸かしやすく快適



クリーンパンツ



HB30-10
ニットパンツ
(男女兼用)

●素材/ニット
裏(ポリエステル100%)
裏(ポリエステル50%-綿50%)

※裾ゴム、後ろアウトポケット付

サイズ	W適寸法	ヒップ	ウタリ	股下
S	60-70	92	27	69
M	68-78	98	28	71
L	76-86	100	30	76
LL	84-94	108	32	76
3L	92-102	116	34	78
4L	100-110	124	35	78



HB10-40
女性用トレパン
(裾ゴム入り)

●素材/裏素材
(ポリエステル85%+綿15%)

※裾ゴム、立派なファスナー、後ろアウトポケット付

サイズ	W適寸法	ヒップ	ウタリ	股下
S	60-70	94	28.5	69
8	62-72	96	29	69
10	64-74	98	30	69
11	67-77	101	30.5	70
12	70-80	104	31.5	72
13	73-82	106	32	74
14	75-85	109	33	76
15	78-88	112	34	78
16	85-105	122	36.5	74
17	100-115	132	38	74
18	110-125	142	41.5	74



HB31-10
ホッピングパンツ
(男女兼用)

●素材/ニット
裏(ポリエステル100%)
裏(ポリエステル50%-綿50%)

サイズ	W適寸法	ウタリ	股下
B	59-68	27	73
M	65-74	28	73
L	74-82	31	74
LL	82-90	33	74
3L	90-98	34	75
4L	98-106	35	75

※裾ゴム、後ろアウトポケット付

GF-7308 FILA スレンダーパンツ 原女兼用

●カラー
ネイビー
ディープブルー
ブラック

●サイズ
XS 60-75
S 70-85
M 75-90
L 85-100
LL 90-105

●素材/裏素材
裏(ポリエステル100%)
裏(ポリエステル50%-綿50%)

●特徴
裾ゴム、後ろアウトポケット付

●価格
定価 ¥7,150+税

※FILAスレンダーパンツは、カラー・サイズによって在庫切れの場合がございます。

環境対策商品(サニタリーコレクション)

～専用カタログ有 御請求ください～



101973 エンボス手袋

●滑りに強いポリエステル製
●ぴったりフィットして作業がしやすい五本縫り

サイズ/S(女性用)

サイズ/M(男女共用)

サイズ/L(男性用)



423055 エンボス手袋PE青

コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの平織。
粒なし。
食品衛生法適合品。
異物混入防止のため深い溝を採用。

●サイズ/S-M-L ●最低ロット/200枚(1箱)

定価 ¥715+税



423060 ニトリル手袋 GLOVE50

※パウダーフリー

伸縮性、耐油性に優れ、ぴったりフィットする薄手仕上げなので、長時間の作業に適しています。
パウダーフリータイプで、原料に天然ゴム、タンパク質成分を全く含んでいない為、敏感肌やアレルギーアレルギーの方におすすです。
左右兼用の為、ムダなくお使いいただけます。

●サイズ/S-M ●最低ロット/100枚(1箱)

定価 ¥3,850+税

厨房作業用シューズ

**ソナG3
耐油性長靴**



●カラー
黒 白 ピンク モロ

●サイズ/22.5-27.0/28.0/29.0
(ピンクのみ25cmまで)
●外寸/30.0cm(26.0cmの場合)
●仕様/耐油・抗菌・防カビ剤配合
●製造・国

日・美

ピンク・モロ

※商用用途/食品加工、調理作業、水作業

シェフメイトα7000



●カラー
黒 白 ピンク モロ

●サイズ/22.0-28.0/29.0
●仕様/カラー/アッパー
EVAキュービックソール ●国産/国

**Hyper V[®]
#5000**

ハイパーVソールの三大特長

V1 滑りにくさ従来の2.5倍

V2 すり減りにくい外底

V3 静摩擦から動摩擦へ移行がスムーズで転倒しにくい



●標準重量/265g(片足26.0cm)
●カラー/白・黒・ブルー・ピンク
●サイズ/21.5-30.0
●素材/合成(素材-ハイパーVソール)

定価 ¥6,380+税

認定 Recognition



リサイクルマーク

このマークが付いたウェアはリサイクル対象商品です。十分に着用いただいた後、回収し素材を選別した上で、繊維資源に再生するエコロジーなユニフォームです。



グリーン購入法対象商品

「らくらく白衣」エコシリーズは、再生PET繊維を使用したグリーン購入対象商品です。全ての商品の認定を受けています。

機能性 Functionality



繊維製品の抗菌防臭効果測定
認証番号26919

抗菌防臭加工

繊維上の菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。

剤名:有機系(第四アンモニウム塩)



繊維製品の抗菌防臭効果測定
認証番号26919

制菌加工

制菌加工(エッセノス)が、代わりに菌と戦います。

食中毒の原因となる有害菌(O-157を含む)の繊維上増殖を防ぎます。SEK認証の安全性の高い加工なので、安心してお使いいただけます。

静菌領域と殺菌領域



抗ウイルス加工「Variex/バリエックス®」

ウイルス対策への関心の高まりにお応えし、抗ウイルス加工素材「日清紡テキスタイル(株)「Variex/バリエックス®」を採用しました。

繊維上の特定ウイルス数を99.9%以上減少!!
洗濯耐久性に優れ安全性も確立しています。



※ 未加工のウイルス感染数を100%とした
※ 試験方法JIS L 1922:2014「繊維製品の抗ウイルス試験法」



抗菌性を有するナノサイズの銀粒子をテキスタイルに付与した、クリーンで耐久性の高い加工です。

「銀」は、古くからヨーロッパの貴族の人々の食器として使用され、水や食物の腐敗防止に役立ってきました。銀のもつ殺菌力は、各種抗菌商品にも活用されています。最近ではアオドランスプレーでも注目されました。

防汚加工 エスメニガードHO

防汚加工(エスメニガードHO)で、幅付け不要。

特に頑固な醤油やカレーなどの汚れも、付着にくく落とすやすくなりました。また、洗剤系の汚れに強い防汚加工を施しました。さらに、洗濯時の摩擦付着による、防汚の必要がなくなります。



生地 Cloth

NISSHINBO 日清紡 T/Cポプリン

素材率:ポリエステル65%・綿35%
加工:日清紡Ag-Fresh(抗菌防臭)加工/日清紡SS(スーパーソフト)加工

'TOREY' 東レ セオ・アルファUV

着用時のベタツキ感が無く、夏に最適な心地を実現する高級感のある素材です。

- 接触冷感
- UVブロック
- 透け防止
- 吸放湿性
- 吸汗速乾性
- 軽量ニット編

着心地 Comfort



すべてのお子様の肩に合うように、さらに上服の上から穿けるようニラグラ生地になりました。



福岡商店が独自で開発した「らくらくカット」びっぴりフィットで動きは楽々です。(特許出願番号14975号)

「らくらく白衣」は
ここが違う!

